



BE SURE. BUILD SURE.

Страница: 1/12

## Информационен лист за безопасност съгласно 1907/2006/ЕО, Член 31

дата на отпечатване: 25.10.2021

Номер на версията 10

преработено на: 19.10.2021

### РАЗДЕЛ 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието

- 1.1 Идентификатори на продукта
- Търговско наименование: MC-CarboSolid 1209 - Komponente A
- 1.2 Идентифицирани употреби на веществото или сместа, които са от значение и употреби, които не се препоръчват Няма налични други важни сведения.
- Приложение на веществото / на приготвянето епоксидно покритие
- 1.3 Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност
- Производител/доставчик: MC-Bauchemie Müller GmbH & Co. KG  
Am Kruppwald 1-8  
D-46238 Bottrop  
Tel.: +49(0)2041-101-0  
Fax.: +49(0)2041-101-400  
E-Mail: info@mc-bauchemie.de
- Даващо информация направление: msds@mc-bauchemie.com
- 1.4 Телефонен номер при спешни случаи: Telefon: +49 / (0)700 24112112 (MCR)

### РАЗДЕЛ 2: Описание на опасностите

- 2.1 Класифициране на веществото или сместа
- Класификация в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008
  - Skin Irrit. 2 H315 Предизвиква дразнене на кожата.
  - Eye Irrit. 2 H319 Предизвиква сериозно дразнене на очите.
  - Skin Sens. 1 H317 Може да причини алергична кожна реакция.
  - Aquatic Chronic 2 H411 Токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.

- 2.2 Елементи на етикета
- Етикетиране в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008

Препаратът е класифициран и етикиран според регламента относно класифицирането, етикирането и опаковането (CLP).

- Пиктограми за опасност



GHS07 GHS09

- Сигнална дума

Внимание

(продължение на стр.2)

## Информационен лист за безопасност съгласно 1907/2006/ЕО, Член 31

дата на отпечатване: 25.10.2021

Номер на версията 10

преработено на: 19.10.2021

**Търговско наименование: MC-CarboSolid 1209 - Komponente A**

(продължение от стр.1)

· **Определящи опасността  
компоненти за  
етикетиране:**

Пропил-2,2-дифенил-4,4'-дипропилоксиран полимери и  
хомолози  
2,2'-[methylenebis(p-phenyleneoxymethylene)]bisoxirane polymers  
and homologues, molecular weight < 700  
1,6-hexene-diglycidylether  
оксиран

· **Предупреждения за  
опасност**

H315 Предизвиква дразнене на кожата.  
H319 Предизвиква сериозно дразнене на очите.  
H317 Може да причини алергична кожна реакция.  
H411 Токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.

· **Препоръки за безопасност**

P261 Избягвайте вдишване на прах/пушек/газ/  
дим/изпарения/аерозоли.  
P273 Да се избягва изпускане в околната среда.  
P280 Използвайте предпазни ръкавици/  
предпазни очила/предпазна маска за лице.  
P305+P351+P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: промивайте  
внимателно с вода в продължение на  
няколко минути. Свалете контактните  
лещи, ако има такива и доколкото това е  
възможно. Продължете с изплакването.  
P333+P313 При поява на кожно дразнене или обрив на  
кожата: Потърсете медицински съвет/  
помощ.  
P337+P313 При продължително дразнене на очите:  
Потърсете медицински съвет/помощ.

· **Допълнителни данни:**

Съдържа епоксидни съставки. Може да причини алергична  
реакция.

· **2.3 Други опасности**

· **Резултати от оценката на PBT и vPvB**

· **PBT:** неприложимо  
· **vPvB:** неприложимо

### РАЗДЕЛ 3: Състав/информация за съставките

· **3.2 Химическа характеристика: Смеси**

· **Описание:** Смес: състояща се от посочените по-долу вещества.

· **Опасни съставни вещества:**

|           |                                                                                                                                                                                                      |          |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1675-54-3 | бисфенол-А-диглицидилов етер<br>Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1, H317                                                                                                          | 70-100%  |
| 9003-36-5 | 2,2'-[methylenebis(p-phenyleneoxymethylene)]bisoxirane polymers and<br>homologues, molecular weight < 700<br>Aquatic Chronic 2, H411; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens.<br>1, H317 | ≥10-<25% |

(продължение на стр.3)

## Информационен лист за безопасност съгласно 1907/2006/ЕО, Член 31

дата на отпечатване: 25.10.2021

Номер на версията 10

преработено на: 19.10.2021

**Търговско наименование: MC-CarboSolid 1209 - Komponente A**

|                        |                                                                                                                    |            |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| (продължение от стр.2) |                                                                                                                    |            |
| 16096-31-4             | 1,6-hexene-diglycidylether<br>Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1, H317; Aquatic Chronic 3, H412 | ≥2,5- <10% |
| 68609-97-2             | оксиран<br>Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1, H317                                                                 | ≥1- <1,5%  |

· **Допълнителни указания:** Формулировката на изложените указания за безопасност да се вземе от Глава 16.

### РАЗДЕЛ 4: Мерки за първа помощ

- **4.1 Описание на мерките за първа помощ**
- **След вдишване:** Осигуряване на чист въздух
- **След контакт с кожата:** Незабавно измиване с вода и сапун и обилно изплакване.
- **След контакт с очите:** Изплакване на очите при отворени клепачи с течаща вода в продължение на няколко минути. При продължаващи оплаквания консултиране с лекар.
- **След поглъщане:** Изплакване на устата и след това изпиване на обилно количество вода.  
Превеждане за лечение от лекар.
- **4.2 Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти** Няма налични други важни сведения.
- **4.3 Указание за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и специално лечение** Няма налични други важни сведения.

### РАЗДЕЛ 5: Противопожарни мерки

- **5.1 Пожарогасителни средства**
- **Подходящи гасещи средства:** Съобразяване на мерките за потушаване на пожара с околната среда.
- **5.2 Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа** Няма налични други важни сведения.
- **5.3 Съвети за пожарникарите**
- **Специални защитни средства:** Не са необходими специални мерки.

### РАЗДЕЛ 6: Мерки при аварийно изпускане

- **6.1 Лични предпазни мерки, предпазни средства и**

(продължение на стр.4)



BE SURE. BUILD SURE.

Страница: 4/12

## Информационен лист за безопасност съгласно 1907/2006/ЕО, Член 31

дата на отпечатване: 25.10.2021

Номер на версията 10

преработено на: 19.10.2021

Търговско наименование: MC-CarboSolid 1209 - Komponente A

(продължение от стр.3)

· **процедури при спешни случаи**

Не е необходимо.

· **6.2 Предпазни мерки за опазване на околната среда:**

Не са необходими специални мерки.

· **6.3 Методи и материали за ограничаване и почистване:**

Механично събиране.

· **6.4 Позоваване на други раздели**

За информация за безопасното манипулиране виж глава 7.  
За информация за личните предпазни средства виж глава 8.  
За информация за отстраняването виж глава 13.

### РАЗДЕЛ 7: Работа и съхранение

· **7.1 Предпазни мерки за безопасна работа**

Да се съхраняват на хладно и сухо място в добре затворени връзки/варели.  
Внимателно отваряне на резервоарите и манипулиране.

· **Указания за предотвратяване на пожар и експлозии:**

Не са необходими специални мерки.

· **7.2 Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости**

· **Съхранение:**

· **Изисквания към складовите помещения и резервоарите:**

Няма специални изисквания.

· **Указания при общо съхранение:**

Не е необходимо.

· **Други данни относно условията в складовете:**

Резервоарът да се държи плътно затворен.  
Да се съхранява в добре затворени варели на хладно и сухо място.

· **7.3 Специфична(и) крайна(и) употреба(и)**

Няма налични други важни сведения.

### РАЗДЕЛ 8: Контрол на експозицията/лични предпазни средства

· **8.1 Параметри на контрол**

· **Допълнителни указания за изграждането на технически съоръжения:**

Няма други данни, виж точка 7.

(продължение на стр.5)

BG

## Информационен лист за безопасност съгласно 1907/2006/ЕО, Член 31

дата на отпечатване: 25.10.2021

Номер на версията 10

преработено на: 19.10.2021

**Търговско наименование: MC-CarboSolid 1209 - Komponente A**

(продължение от стр.4)

· **Съставни части със свързани с работните места, подлежащи на следене гранични стойности:**

Продуктът не съдържа релевантни количества вещества със свързани с работните места подлежащи на следене гранични стойности.

· **DNEL-стойности**

**16096-31-4 1,6-hexene-diglycidylether**

|             |      |                             |
|-------------|------|-----------------------------|
| Дермално    | DNEL | 2,8 мг/кг bw/day (ArL)      |
| Инхалативно | DNEL | 4,9 мг/м <sup>3</sup> (ArL) |

**68609-97-2 оксиран**

|             |      |                              |
|-------------|------|------------------------------|
| Орално      | DNEL | 1 мг/кг bw/Tag (ArL)         |
| Дермално    | DNEL | 1,7 мг/кг bw/day (ArL)       |
| Инхалативно | DNEL | 0,98 мг/м <sup>3</sup> (ArL) |

· **PNEC-стойности**

**16096-31-4 1,6-hexene-diglycidylether**

|      |                        |
|------|------------------------|
| PNEC | 0,0115 мг/л (Fri)      |
|      | 0,00115 мг/л (Mew)     |
| PNEC | 0,223 мг/кг dwt (Bod)  |
|      | 0,0283 мг/кг dwt (Sed) |
|      | 0,283 мг/кг dwt (Sue)  |

**68609-97-2 оксиран**

|      |                       |
|------|-----------------------|
| PNEC | 0,00072 мг/л (Mew)    |
|      | 0,0072 мг/л (Suw)     |
| PNEC | 80,12 мг/кг dwt (Bod) |
|      | 6,677 мг/кг dwt (Sed) |
|      | 66,77 мг/кг dwt (Sue) |

· **Допълнителни указания:** Като основа служиха валидните при съставянето листи.

· **8.2 Контрол на експозицията**

· **Лични предпазни средства:**

· **Общи предпазни и**

**хигиенни мерки:**

Да се държи далеч от хранителни продукти, напитки и фуражи.

Замърсено, пропито облекло да се съблече веднага.

Преди почивките и при приключване на работа ръцете да се измият.

Да се избягва допир с очите и кожата.

· **Защита на ръцете:**

Защитни ръкавици

Избор на материала за ръкавици с оглед на времената за пробив, степента на проникване и деградацията.

След употребата на ръкавици да се използват средства за почистване и грижи за кожата.

(продължение на стр.6)



BE SURE. BUILD SURE.

Страница: 6/12

## Информационен лист за безопасност съгласно 1907/2006/ЕО, Член 31

дата на отпечатване: 25.10.2021

Номер на версията 10

преработено на: 19.10.2021

Търговско наименование: MC-CarboSolid 1209 - Komponente A

· **Материал за ръкавици**

(продължение от стр.5)  
Изборът на подходяща ръкавица зависи не само от материала, а и от други качествени характеристики и е различен при различните производители. Тъй като продуктът представлява препарат от няколко вещества, устойчивостта на материалите за ръкавици не е предвидима и поради това трябва да бъде проверявана преди употребата им.

· **Време за проникване на материала за ръкавици**

Точното време на пробив следва да се узнае от производителя на защитни ръкавици и да се спазва.

· **Защита на очите:**

Защитни очила

Плътнo прилепващи защитни очила

· **Защита на тялото:**

Защитно работно облекло

### РАЗДЕЛ 9: Физични и химични свойства

· **9.1 Информация относно основните физични и химични свойства**

· **Общи данни**

· **Външен вид:**

Форма:

течно

Цвят:

според наименованието на продукта

· **Мирис:**

характерно

· **Промяна на състоянието**

Точка на топене/точка на замръзване: не е определено

Точка на кипене и интервал на кипене: неприложимо, тъй като е аерозол  
не е определено

· **Точка на възпламеняване:**

неприложимо

· **Температура на възпламеняване:**

184 °C

· **Температура на самозапалване:**

Продуктът не е самозапалим.

· **Експлозивни свойства:**

Продуктът не е взривоопасен.

· **Налягане на парите при 20 °C:**

0,1 гаПа

· **Плътност при 20 °C:**

1,16 г/см³

· **Разтворимост в / Смесимост с**

Вода:

неразтворимо

· **9.2 Друга информация**

Няма налични други важни сведения.

### РАЗДЕЛ 10: Стабилност и реактивност

· **10.1 Реактивност**

Няма налични други важни сведения.

(продължение на стр.7)

BG

## Информационен лист за безопасност съгласно 1907/2006/ЕО, Член 31

дата на отпечатване: 25.10.2021

Номер на версията 10

преработено на: 19.10.2021

Търговско наименование: MC-CarboSolid 1209 - Komponente A

(продължение от стр.6)

- **10.2 Химична стабилност**
- **Термично разлагане / условия, които трябва да се избягват:** Няма разлагане при използване по предназначение
- **10.3 Възможност за опасни реакции** Не са известни опасни реакции.
- **10.4 Условия, които трябва да се избягват** Няма налични други важни сведения.
- **10.5 Несъвместими материали:** Няма налични други важни сведения.
- **10.6 Опасни продукти на разпадане:** Не са известни опасни продукти на разпадането.

### РАЗДЕЛ 11: Токсикологична информация

- **11.1 Информация за токсикологичните ефекти**
- **Остра токсичност** Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

· **Релевантни за категоризацията стойности на LD/LC50 (летална доза/летална концентрация)**

**1675-54-3 бисфенол-А-диглицидилов етер**

Дермално LD50 23000 мг/кг (Kaninchen)

**9003-36-5 2,2'-(methylenbis(p-phenyleneoxymethylene)]bisoxirane polymers and homologues, molecular weight < 700**

Орално LD50 >2000 мг/кг (Ratte)

Дермално LD50 >2000 мг/кг (Kaninchen)

**16096-31-4 1,6-hexene-diglycidylether**

Орално LD50 >8500 мг/кг (Ratte)

Дермално LD50 >4900 мг/кг (Ratte)

**68609-97-2 оксиран**

Орално LD50 17100 мг/кг (Ratte)

- **Първично дразнене:**
- **Корозивност/дразнене на кожата** Предизвиква дразнене на кожата.
- **Сериозно увреждане на очите/дразнене на очите** Предизвиква сериозно дразнене на очите.
- **Сенсибилизация на дихателните пътища или кожата** Може да причини алергична кожна реакция.
- **Информация относно следващите групи потенциални последствия:**
- **CMR-последствия (канцерогенни последствия и такива, увреждащи наследствената маса и способността за размножение)**
- **Мутагенност на зародишните клетки** Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

(продължение на стр.8)

## Информационен лист за безопасност съгласно 1907/2006/ЕО, Член 31

дата на отпечатване: 25.10.2021

Номер на версията 10

преработено на: 19.10.2021

**Търговско наименование: MC-CarboSolid 1209 - Komponente A**

- |                                                                                      |                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| · <b>Канцерогенност</b>                                                              | Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране. |
| · <b>Репродуктивна токсичност</b>                                                    | Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране. |
| · <b>СТОО (специфична токсичност за определени органи) - еднократна експозиция</b>   | Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране. |
| · <b>СТОО (специфична токсичност за определени органи) - повтаряща се експозиция</b> | Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране. |
| · <b>Опасност при вдишване</b>                                                       | Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране. |

(продължение от стр.7)

### РАЗДЕЛ 12: Екологична информация

#### · 12.1 Токсичност

##### · **Акватична токсичност:**

##### **1675-54-3 бисфенол-А-диглицидилов етер**

|            |                                     |
|------------|-------------------------------------|
| IC50       | >42,6 мг/л (Bak)                    |
| LC50/96ч.  | 2 мг/л (Oncorhynchus mykiss)        |
| EC50/48ч.  | 1,8 мг/л (Daphnia magna)            |
| ErC50/72ч. | 11 мг/л (Selenastrum capricornutum) |

##### **9003-36-5 2,2'-[methylenebis(p-phenyleneoxymethylene)]bisoxirane polymers and homologues, molecular weight < 700**

|           |                           |
|-----------|---------------------------|
| LC50/96ч. | >100 мг/л (Daphnia magna) |
| EC50/96ч. | >100 мг/л (Leucidus idus) |

##### **16096-31-4 1,6-hexene-diglycidylether**

|           |                         |
|-----------|-------------------------|
| LC50/96ч. | 30 мг/л (Leucidus idus) |
| EC50/48ч. | 47 мг/л (Daphnia magna) |

##### **68609-97-2 оксиран**

|            |                                                                     |
|------------|---------------------------------------------------------------------|
| EbC50/72ч. | 843 мг/л (Pseudokirchneriella subcapitata)                          |
| LC50/96ч.  | >5000 мг/л (Oncorhynchus mykiss)<br>1800 мг/л (Lepomis macrochirus) |
| EC50       | >100 мг/л (BEL)                                                     |
| NOEC       | 500 мг/л (Pseudokirchneriella subcapitata)                          |

#### · **12.2 Устойчивост и разградимост**

Няма налични други важни сведения.

(продължение на стр.9)

## Информационен лист за безопасност съгласно 1907/2006/ЕО, Член 31

дата на отпечатване: 25.10.2021

Номер на версията 10

преработено на: 19.10.2021

**Търговско наименование: MC-CarboSolid 1209 - Komponente A**

(продължение от стр.8)

- **12.3 Биоакмулираща способност** Няма налични други важни сведения.
- **12.4 Преносимост в почвата** Няма налични други важни сведения.
- **Други екологични указания:**
- **Общи указания:** Да не се допуска попадане в подпочвените води, водни басейни или в канализацията.  
Замърсяване на питейната вода дори при изтичането на малки количества в подпочвения слой.
- **12.5 Резултати от оценката на PBT и vPvB**
- **PBT:** неприложимо
- **vPvB:** неприложимо
- **12.6 Други неблагоприятни ефекти** Няма налични други важни сведения.

### РАЗДЕЛ 13: Обезвреждане на отпадъците

- **13.1 Методи за третиране на отпадъци**
- **Препоръка:** Не бива да се изхвърля заедно с битовите отпадъци. Да не се допуска попадане в канализацията.
- **Непочистени опаковки:**
- **Препоръка:** Замърсени опаковки следва да бъдат оптимално изпразнени, след това след съответно почистване те могат да бъдат предадени за ново използване.

### РАЗДЕЛ 14: Информация относно транспортирането

- **14.1 Номер по списъка на ООН**
- **ADR, IMDG, IATA** UN3082
- **14.2 Точно на наименование на пратката по списъка на ООН**
- **ADR** ВЕЩЕСТВО ОПАСНО ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА, ТЕЧНО, Н.У.К. (Пропил-2,2-дифенил-4,4'-дипропилоксиран полимери и хомолози)
- **IMDG** ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (epoxide derivates), MARINE POLLUTANT
- **IATA** ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (epoxide derivates)
- **14.3 Клас(ове) на опасност при транспортиране**
- **ADR**
- **клас** 9 (М6) Разни опасни вещества и предмети
- **Лист за опасности** 9

(продължение на стр.10)

## Информационен лист за безопасност съгласно 1907/2006/ЕО, Член 31

дата на отпечатване: 25.10.2021

Номер на версията 10

преработено на: 19.10.2021

**Търговско наименование: MC-CarboSolid 1209 - Komponente A**

(продължение от стр.9)

|                                                                                             |                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| · <b>IMDG, IATA</b>                                                                         |                                                                                                                             |
| · <b>Class</b>                                                                              | 9 Разни опасни вещества и предмети                                                                                          |
| · <b>Label</b>                                                                              | 9                                                                                                                           |
| · <b>14.4 Опаковъчна група</b>                                                              |                                                                                                                             |
| · <b>ADR, IMDG, IATA</b>                                                                    | III                                                                                                                         |
| · <b>14.5 Опасности за околната среда:</b>                                                  | Продуктът съдържа опасни вещества за околната среда: Пропил-2,2-дифенил-4,4'-дипропилоксиран полимери и хомолози            |
| · <b>Морски замърсител:</b>                                                                 | Да                                                                                                                          |
| · <b>Специална маркировка (ADR)</b>                                                         | Условен знак (риба и дърво)                                                                                                 |
| · <b>Специална маркировка (IATA)</b>                                                        | Условен знак (риба и дърво)                                                                                                 |
| · <b>14.6 Специални предпазни мерки за потребителите</b>                                    | Внимание: Разни опасни вещества и предмети                                                                                  |
| · <b>Идентификационен № за опасност (Число на Кемлер):</b>                                  | 90                                                                                                                          |
| · <b>EMS( мерки при злополуки в моретата)-номер:</b>                                        | F-A,S-F                                                                                                                     |
| · <b>Stowage Category</b>                                                                   | A                                                                                                                           |
| · <b>14.7 Транспортиране в наливно състояние съгласно анекс II към MARPOL и Кодекса IBC</b> | неприложимо                                                                                                                 |
| · <b>Транспорт / други данни:</b>                                                           |                                                                                                                             |
| · <b>ADR</b>                                                                                |                                                                                                                             |
| · <b>Изключени количества (EQ)</b>                                                          | E1                                                                                                                          |
| · <b>Ограничени количества (LQ)</b>                                                         | 5L                                                                                                                          |
| · <b>Изключени количества (EQ)</b>                                                          | Код: E1<br>Максимално нетно количество на вътрешна опаковка: 30 мл<br>Максимално нетно количество на обща опаковка: 1000 мл |
| · <b>Транспортна категория</b>                                                              | 3                                                                                                                           |
| · <b>Код за тунелни ограничения</b>                                                         | (-)                                                                                                                         |
| · <b>IMDG</b>                                                                               |                                                                                                                             |
| · <b>Limited quantities (LQ)</b>                                                            | 5L                                                                                                                          |
| · <b>Excepted quantities (EQ)</b>                                                           | Code: E1<br>Maximum net quantity per inner packaging: 30 мл<br>Maximum net quantity per outer packaging: 1000 мл            |

(продължение на стр.11)

## Информационен лист за безопасност съгласно 1907/2006/ЕО, Член 31

дата на отпечатване: 25.10.2021

Номер на версията 10

преработено на: 19.10.2021

Търговско наименование: MC-CarboSolid 1209 - Komponente A

(продължение от стр.10)

· UN "Model regulation":

UN 3082 ВЕЩЕСТВО ОПАСНО ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА, ТЕЧНО, Н.У.К. (ПРОПИЛ-2,2-ДИФЕНИЛ-4,4'-ДИПРОПИЛОКСИРАН ПОЛИМЕРИ И ХОМОЛОЗИ), 9, III

### РАЗДЕЛ 15: Информация относно нормативната уредба

· 15.1 Специфични за веществото или сместа нормативна уредба/законодателство относно безопасността, здравето и околната среда

· Директива 2012/18/ЕС

· Прагове за минимални количества (в тонове) за прилагането на:

Изисквания при нисък рисков потенциал 200 t

· Прагове за минимални количества (в тонове) за прилагането на:

Изисквания при висок рисков потенциал 500 t

· РЕГЛАМЕНТ (ЕО)

№ 1907/2006 ПРИЛОЖЕНИЕ XVII

Условия на ограничение: 3

· Директива 2011/65/ЕС относно ограничението за употребата на определени опасни вещества в електрическото и електронното оборудване - Приложение II

Не е изброено нито едно от съдържащите се вещества

· РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/1148

· Приложение I - ПРЕКУРСОРИ НА ВЗРИВНИ ВЕЩЕСТВА ПОД ОГРАНИЧЕНИЕ (Максимално допустима стойност за целите на издаване на разрешения съгласно член 5, параграф 3)

Не е изброено нито едно от съдържащите се вещества

· Приложение II - ПРЕКУРСОРИ НА ВЗРИВНИ ВЕЩЕСТВА, ПОДЛЕЖАЩИ НА ДОКЛАДВАНЕ

Не е изброено нито едно от съдържащите се вещества

· Регламент (ЕО) № 273/2004 относно прекурсорите на наркотичните вещества

Не е изброено нито едно от съдържащите се вещества

· Регламент (ЕО) 111/2005 за определяне на правила за мониторинг на търговията между Общността и трети страни в областта на прекурсорите

Не е изброено нито едно от съдържащите се вещества

· 15.80 MC-CODE

-

(продължение на стр.12)

## Информационен лист за безопасност съгласно 1907/2006/ЕО, Член 31

дата на отпечатване: 25.10.2021

Номер на версията 10

преработено на: 19.10.2021

**Търговско наименование: MC-CarboSolid 1209 - Komponente A**

(продължение от стр.11)

· **15.2 Оценка на  
безопасност на химично  
вещество или смес:**

Химическа безопасност за оценка не е извършена.

### РАЗДЕЛ 16: Друга информация

Данните почиват на настоящото равнище на познанията ни, но те не представляват гаранция за свойствата на продукта и не обосновават договорно правоотношение.

· **Издаващо листа с данни  
направление:**  
· **Съкращения и акроними:**

Technische Abteilung

RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)

ICAO: International Civil Aviation Organisation

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)

PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

Skin Irrit. 2: Корозия/дразнене на кожата – Категория 2

Eye Irrit. 2: Сериозно увреждане/дразнене на очите – Категория 2

Skin Sens. 1: Кожна сенсibiliзация – Категория 1

Aquatic Chronic 2: Опасно за водната среда - дългосрочна опасност за водната среда – Категория 2

Aquatic Chronic 3: Опасно за водната среда - дългосрочна опасност за водната среда – Категория 3

· **\* Данни, променени спрямо  
предишната версия.**